




TECNOFORTES

SOBRE NÓS



Somos especializados na venda e manutenção de equipamentos de confecção têxtil.



Estabelecemos parcerias estratégicas com fornecedores internacionais de renome.



Oferecemos soluções completas, desde a venda de máquinas até serviços de manutenção e consultoria.



Somos parceiros confiáveis e auxiliamos no crescimento e sucesso do seu negócio.



Proporcionamos qualidade, inovação e suporte técnico personalizado aos clientes.




TECNOFORTES



**PARCEIROS
INTERNACIONAIS**

SGGEMSY



CATÁLOGO 2023

Máquina de Costura com Ponto Fixo Integrado e Cortador Automático



SG 8959ME3	★	—	★	★	—	30.7	5	5.5/13	DBX1 #14	5000	★	—
SG 8959ME3-H	—	★	★	★	—	35	7	6.0/13	DPX5 #18	3500	★	—
SG 8959ME3-B	—	★	★	★	—	35	7	6.0/13	DPX5 #18	3500	—	★
SG 8959ME4	★	—	★	★	★	30.7	5	5.5/13	DBX1 #14	5000	★	—
SG 8959ME4-H	—	★	★	★	★	35	7	6.0/13	DPX5 #18	3500	★	—
SG 8959ME4-B	—	★	★	★	★	35	7	6.0/13	DPX5 #18	3500	—	★

Máquina de Costura com Ponto Fixo Integrado e Cortador Automático de Linha Integrado



SG 8802E	★	—	—	5	5.5/13	30.7	DBX1 #14	5000	★	—
SG 8802E-H	—	★	—	7	6/13	35	DPX5 #21	3500	★	—
SG 8802E-B	—	★	—	7	6/13	35	DPX5 #21	3500	—	★
SG 8802E1	★	—	★	5	5.5/13	30.7	DBX1 #14	5000	★	—
SG 8802E1-H	—	★	★	7	6/13	35	DPX5 #18	3500	★	—
SG 8802E1-B	—	★	★	7	6/13	35	DPX5 #18	3500	—	★

Máquina de Costura de Ponto Fixo com Alimentação Composta para Materiais Pesados



Máquina de Costura de Ponto Fixo com Lubrificação Semi-Automática e Cortador Automático de Linha Intergado



	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10	Icon 11	Icon 12	Icon 13	Icon 14	Icon 15
SG 0312E3	★	★	—	★	★	—	38	9	7/16	DPx17 #22	2200	—	★	750X300X650	48.5/58.5
SG 0612E3	★	—	★	★	—	—	38	9	7/16	DPx17 #22	2200	—	★	750X300X650	48.5/58.5
SG 0312E3-PAK	★	★	—	★	★	—	38	9	7/16	DPx17 #22	2200	—	★	750X300X650	48.5/58.5
SG 0612E3-PAK	★	—	★	★	★	—	38	9	7/16	DPx17 #22	2200	—	★	750X300X650	48.5/58.5

	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10	Icon 11	Icon 12	Icon 13	Icon 14	Icon 15
SG 9310E3	★	—	★	★	★	—	33	4.5	5.5/13	DBX1 #14	5000	★	—	—	—
SG 9310E3-H	—	★	★	★	★	—	35	4.5	5.5/13	DPx5 #18	4000	★	—	—	—
SG 9310E4	★	—	★	★	★	—	33	4.5	5.5/13	DBx1 #14	5000	★	—	—	—
SG 9310E4-H	—	★	★	★	★	—	35	4.5	5.5/13	DPx5 #18	4000	★	—	—	—
SG 9320E3	★	—	—	★	★	—	33	5	5.5/13	DBx1 #14	5000	★	—	—	—
SG 9320E3-H	—	★	—	★	★	—	35	5	5.5/13	DPx5 #18	4000	★	—	—	—
SG 9320E4	★	—	—	★	★	—	33	5	5.5/13	DBx1 #14	5000	★	—	—	—
SG 9320E4-H	—	★	—	★	★	—	35	5	5.5/13	DPx5 #18	4000	★	—	—	—

Máquina de Costura de Ponto Fixo cde Agulha Dupla com Cortador Automático de Linha Integrado



Máquina de Costura de Ponto Fixo com Cortador Automático de Linha Integrado e Faca Lateral



Máquina de Costura de Ponto Fixo com Cortador Automático de Linha Integrado e Faca Lateral



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
SG 8422E-M	★	-	-	-	★	-	-	33.4	5	7/14	DPX5#16	2.4-15.9	3000	-	-	-
SG 8452E-M	★	-	-	-	★	-	-	33.4	5	7/14	DPX5#16	2.4-15.9	3000	-	-	-
SG 8722E-H	-	★	-	-	-	★	-	33.4	7	7/14	DPX5#22	2.4-15.9	3000	-	-	-
SG 8752E-H	-	★	-	-	-	★	-	33.4	7	7/14	DPX5#22	2.4-15.9	3000	-	-	-
SG 8422E4-M	★	-	★	★	★	-	★	33.4	5	7/14	DPX5#16	2.4-15.9	3000	★	-	-
SG 8452E4-M	★	-	★	★	★	-	★	33.4	5	7/14	DPX5#16	2.4-15.9	3000	★	-	-
SG 8722E4-H	-	★	★	★	-	★	★	33.4	7	7/14	DPX5#22	2.4-15.9	3000	★	-	-
SG 8752E4-H	-	★	★	★	-	★	★	33.4	7	7/14	DPX5#22	2.4-15.9	3000	★	-	-

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
SG 5201E4/AK	DBX1 11-18#	★	★	-	1/4 3/4 1/4	5	4-9	4500	-	-
SG 5201E4	DBX1 11-18#	★	★	-	1/4 3/4 1/4	5	4-9	4500	-	-
SG 5201E	DBX1 11-18#	-	-	20-40	-	5	4-9	4000	-	-
SG 5200E4	DBX1 11-18#	★	★	-	1/4 3/4 1/4	5	4-9	4500	-	-

Máquina de Overlock Automática de Alta Velocidade



Máquina de Overlock Automática de Alta Velocidade com Acionamento Direto



Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SG 7813E4-E	1	3	0	0.7-2	4	3.8	5.5	6500	DCX27#11	
SG 7813E4-P	1	3	0	0.7-2	4	3.8	5.5	6500	DCX27#11	
SG 7814E4-E	2	4	2	0.7-2	4	3.8	5.5	6500	DCX27#11	
SG 7814E4-P	2	4	2	0.7-2	4	3.8	5.5	6500	DCX27#11	
SG 7815E4-E	2	5	3	0.7-2	5	3.8	5.5	6500	DCX27#14	
SG 7815E4-P	2	5	3	0.7-2	5	3.8	5.5	6500	DCX27#14	
SG 7815E4-E-H	2	5	5	0.7-2	5	3.8	7	6000	DCX27#18	
SG 7815E4-P-H	2	5	5	0.7-2	5	3.8	7	6000	DCX27#18	
SG 7815E4-E-CX	2	4	2	0.7-2	4	3.8	5.5	6500	DCX27#11	

Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SG 7813E	-	-	1	3	-	0.7-2	4	3.8	5.5	6000	2	DC+27#11	550	490X365X580	32.5/40.3					
SG 7814E	-	-	2	4	2	0.7-2	4	3.8	5.5	6000	2	DC+27#11	550	490X365X580	32.5/40.3					
SG 7815E	-	-	2	5	3	0.7-2	5	4	5.5	6000	3	DC+27#14	550	490X365X580	32.5/40.3					
SG 7815E-H	-	-	2	5	5	0.7-2	5	4	5.5	5500	2	DC+27#18	550	490X365X580	32.5/40.3					
SG 7813B	-	-	1	3	-	0.7-2	4	3.8	5.5	6000	2	DC+27#11	550	490X365X580	32.5/40.3					
SG 7814B	-	-	2	4	2	0.7-2	4	3.8	5.5	6000	2	DC+27#11	550	490X365X580	32.5/40.3					
SG 7815B	-	-	2	5	3	0.7-2	5	4	5.5	6000	3	DC+27#14	550	490X365X580	32.5/40.3					
SG 7815B-H	-	-	2	5	5	0.7-2	5	4	5.5	5500	2	DC+27#18	550	490X365X580	32.5/40.3					

Máquina de Overlock Automática de Alta Velocidade com Acionamento Direto e Economia de Energia Integrada



Modelo	★	1	3	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SG 7723	—	1	3	0.7-2.0	3.6	4	5.5	6000	2	#11			
SG 7724	—	2	4	0.7-2.0	3.6	4/6	5.5	6000	2	#11			
SG 7725	—	2	5	0.7-2.0	3.6	5/8	5	6000	3	#14			
SG 7725-H	—	2	5	0.7-2.0	3.6	5/10	5.5	5500	3	#18			
SG 7723E	—	1	3	0.7-2.0	3.6	4	5.5	6000	2	#11			
SG 7724E	—	2	4	0.7-2.0	3.6	4/6	5.5	6000	2	#11			
SG 7725E	—	2	5	0.7-2.0	3.6	5/8	5	6000	3	#14			
SG 7725E-H	—	2	5	0.7-2.0	3.6	5/10	5.5	5500	3	#18			
SG 7723E1	★	1	3	0.7-2.0	3.6	4	5.5	6000	2	#11			
SG 7724E1	★	2	4	0.7-2.0	3.6	4/6	5.5	6000	2	#11			
SG 7725E1	★	2	5	0.7-2.0	3.6	5/8	5	6000	3	#14			
SG 7725E1-H	★	2	5	0.7-2.0	3.6	5/10	5.5	5500	3	#18			




Máquina de Interlock de Base Plana com Acionamento Direto e Sistema Integrado Computadorizado



Modelo	★	3	5	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SG 5501E3-01	★	3	5	5.6	0.5-1.3	4.4	5.5	31	5000	2	UY128GAS 11#	550	670X470X650 49/57.5
SG 5501E3-02	★	3	5	5.6	0.5-1.3	4.4	5.5	31	5000	2	UY128GAS 11#	550	670X470X650 49/57.5


Máquina de Bordado com Múltiplas Cabeças para Bonés



型号 Models	头数 Head	针数 Needle	范围(mm) Area(mm)	包装尺寸(mm) Packing Size(mm)	毛重/净重(kg) G.W./N.W.(kg)
SG 1201C-4045	1	12	400X450	1100X800X1650	270/260
SG 1202C-4045	2	12	400X450	1650X1000X1550	370/360
SG 1204C-4045	4	12	400X450	2800X1200X1550	620/600
SG 906C-4045	6	9	400X450	3600X1200X1550	900/880
SG 908C-4045	8	9	400X450	4400X1200X1550	1130/1100
SG 912C-4045	12	9	400X450	6100X1200X1550	1650/1600

Máquina de Costura Interlock de Base Cilíndrica com Acionamento Direto

DD



SG 5600D-01	—	3	5	5.6	0.6-1.3	4.4	5.1	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D-01TL	—	3	5	5.6	0.6-1.3	4.4	5.1	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D-35ZD	—	3	5	5.6	0.6-1.3	4.4	5.1	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D-02TL	—	3	5	5.6	0.6-1.3	4.4	5.1	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D-02KT	—	3	5	5.6	0.6-1.3	4.4	5.1	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D-35ZD	—	2/3	4/5	6.4	0.6-1.3	3.3	6	31	5000	UY128GAS 11#	

Máquina de Costura de Bartack de Alta Velocidade Controlada por Computador com Lubrificação Automática




Máquina de Costura Interlock de Base Plana com Acionamento Direto Integrado



Model	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
SG 1900E-JM	★	★	—	★	40x30	41.2	0.1-10	14	DPX5 #14	3000	★
SG 1900E-JS	★	★	—	★	40x30	41.2	0.1-10	14	DPX5 #14	3000	★
SG 1900E-JH	★	★	★	—	40x30	41.2	0.1-10	14	DPX17 #16	3000	★
SG 1900E-JB	★	★	★	—	40x30	41.2	0.1-10	14	DPX17 #16	3000	★
SG 1943E-JS	★	★	—	★	40x30	41.2	0.1-10	14	DPX5 #14	3000	★
SG 1965E-JS	★	★	—	★	60x50	41.2	0.1-10	14	DPX5 #14	2500	★

Model	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
SG 5501AE-01	—	3	5	5.6	0.5-1.3	4.4	5.5	31	5000	2	UY128GAS 11#	550	670X470X650 41.5/54
SG 5501AE-02	—	3	5	5.6	0.5-1.3	4.4	5.5	31	5000	2	UY128GAS 11#	550	670X470X650 41.5/54
SG 5501AE-02DN	—	3	5	5.6	0.5-1.3	4.4	5.5	31	5000	2	UY128GAS 11#	550	670X470X650 41.5/54
SG 5501AE-03	—	3	5	5.6	0.5-1.3	4.4	5.5	31	5000	2	UY128GAS 11#	550	670X470X650 41.5/54

Máquina de Costura Interlock de Base Cilíndrica com Acionamento Direto e Cortador Automático de Linha




	★	X		mm		mm	mm	mm		(s.p.m)	mm
SG 5600D3-01	★	3	5	5.6	0.6-1.3	4.4	5.1	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D3-01	★	3	5	6.4	0.6-1.3	4.4	5.1	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D3-35ZD	★	3	5	5.6	0.6-1.3	4.4	6	31	5000	UY128GAS 11#	
SG 5600D3-35ZD	★	3	5	6.4	0.6-1.3	4.4	6	31	5000	UY128GAS 11#	

Máquina de Costura de Alta Velocidade, Controlada por Computador, para Aplicação de Botões



SG 1903E-K	★	★	★	φ8-φ20	φ10-φ20	41.2	0.1-10	14	DPX17 #14	2500
SG 1903E-K-977	★	★	★	φ8-φ20	—	41.2	0.1-10	14	DPX17 #14	2500








Máquina de Costura Electrónica de Acionamento Direto para Aplicação de Botões



产品规格 Specification	SG 9820-A	SG 9820-B
功能 Function	剪线装置仅剪切面线 Upper thread cutting only	剪线装置, 剪切面线和底线 Upper thread and bottom thread cutting
缝纫花样 Sewing pattern		
缝纫长度 Sewing length	圆头钮孔8-60mm 直线钮孔5-60mm Eyelet hole:8-60mm Straight hole:5-60mm	圆头钮孔8-42mm 直线钮孔5-42mm Eyelet hole:8-42mm Straight hole:5-42mm
针距 Stitch pitch	0.5-2.2mm	0.5-2.2mm
针摆幅度 Stitch width	1.5-3.5mm	1.5-3.5mm
压脚高度 Presser foot height	16mm	16mm
流线加固缝长度 Tape bar length	0-20mm	0-20mm
最高缝纫速度 Highest speed	2500r/min	2500r/min
先/后切刀方式 cutting & trimming priority selection	点触切换方式 fingertouch selection	点触切换方式 fingertouch selection
缝纫形状变更 Sewing pattern	程序切换方式 Program selection	程序切换方式 Program selection
机针规格 Needle	Dox558nm80-120(schmtez558)	Dox558nm80-120(schmtez558)

Máquina de Costura de Alta Velocidade para Aplicação de Botões Retos



	 Spec				 mm	 s.p.m
SG 781D	DPX5 11-14#	22	2.5-4	—	12	3300
SG 781D-AK	DPX5 11-14#	22	2.5-4	★	12	3300
SG 782D-K	DPX5 11-14#	33	2.5-5	—	12	3300
SG 783-DNV	DPX5 11-14#	40	2.5-5	—	12	3300
SG 781	DPX5 11-14#	22	2.5-4	—	12	3600

Máquina de Costura para Aplicação de Botões



SG 1377-E1/AK	⊖ ⊗ ⊖	TQX1 14#-20#	8/16/32	10-28	★	9	1500
SG 373-E1/AK	⊖ ⊗ ⊖	TQX1 14#-20#	8/16/32	10-28	★	9	1500
SG 1377	⊖ ⊗ ⊖	TQX1 14#-20#	8/16/32	10-28	—	9	1500
SG 373	⊖ ⊗ ⊖	TQX1 14#-20#	8/16/32	10-28	—	9	1500

EGG
 编程控制 高速缝制
 PROGRAMMABLE CONTROL
 HIGH SPEED SEWING


Máquina de Costura Programável para Criação de Padrões



Máquina de Casear, de Alta Velocidade, Controlada por Computador



Model	Control	Speed	Stitch	Needle	Presser	Table	Stitch Length	Stitch Width	Stitch Density
SG 1310-H80	DPX17 #16-#23	★	0.05-12.7	22	★	130X100	2800	★	1.711/min
SG 2210-H80	DPX17 #16-#23	★	0.05-12.7	22	★	220X100	2800	★	1.711/min
SG 2516-H80	DPX17 #16-#23	★	0.05-12.7	22	★	250X160	2800	★	1.711/min
SG 3020-H80	DPX17 #16-#23	★	0.05-12.7	22	★	300X200	2800	★	1.711/min



Model	Control	Speed	Stitch	Needle	Presser	Table	Stitch Length	Stitch Width	Stitch Density
SG 1790A-S	★	25	34.6	14	4200	DPXS #11			
SG 1790A-K	★	25	34.6	14	4200	DPXSKN #11			
SG 1791A-S	★	70	34.6	14	4200	DPXS #11			
SG 1791A-K	★	70	34.6	14	4200	DPXSKN #11			
SG 1795A-S	★	120	34.6	14	4200	DPXS #11			
SG 1795A-K	★	120	34.6	14	4200	DPXSKN #11			

SGS 鞋机品牌
 SPECIAL MACHINERY SYSTEM
 鞋机品牌 鞋机品牌
 SPECIAL MACHINERY SYSTEM

Máquina de Costura, Alta Velocidade e Agulha Dupla, para Fabricação de Calçados



Máquina de Costura Automática com Gabarito











缝法类型 Stitch type	最高转速 Max sewing speed	滚轮压脚直径 Roller presser dia.	机头下部工作空间 Clear workspace	机器底座尺寸 Bedplate dimensions	立柱高度 Postbed height	滚轮压脚下的间隙 Clearance under roller/presser	机针型号 Needle System	马达电源 Power supply	马达功率 Motor power
SG 574 301 锁缝	机型: 3000r/min 机头: 2000r/min	标准: 30mm 可选: 25mm	260X290mm	518X177mm	180mm	7mm (膝脚) 7.5mm (自动压脚)	134-35	230V,50/60 Hz	750W

缝法类型 Stitch type	最大花样储存 Max patterns restore	缝速 Speed	立柱高度 Postbed height	滚轮压脚下的间隙 Clearance under roller/presser	马达功率 Motor power	
SG 13085	1300X850	999	0.5-10	DPX5 7-23#	—	2800
SG 13090	1300X950	999	0.5-10	DPX5 7-23#	—	2800
SG 13085-L	1300X850	999	0.5-10	DPX5 7-23#	★	2800







Máquina de Costura de Base Plana com Ponto Corrente e Acionamento Direto para Cós



	 Tpn.	 x		 inch	 mm	 mm	 s.p.m
SG 4508D-P	TVX5 21#	4	8	1/4-1-1/4, 3/16, -1-	10	5	4500
SG 4508D-PR	TVX5 21#	4	8	1/4-1-1/4, 3/16, -1-3/16	10	5	4500
SG 4508D-PRD	TVX5 21#	4	8	1/4-1-1/4, 3/16, -1-3/16	10	5	4500

Máquina de Costura de Base Cilíndrica com Acionamento Direto, 4 Agulhas e Dispositivo para Aplicação de Elástico



							
SG 4404D-PMD	DVX57#14	4	8	$\frac{3}{4}, 1, 1 - \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{4}, 1 - \frac{1}{2}$	8 mm	5 mm	4500









Máquina de Costura de Acionamento Direto, de Agulha Dupla, para Presilhas de Cinto com Facas



SG 4200D-C	UYX128GAS 14-18#	2	3	¼	8	5	4500	
SG 4200C	UYX128GAS 14-18#	2	3	¼	8	5	4500	

Máquina de Costura de Base Plana com Acionamento Direto e 12 Agulhas para Ponto Corrido




							
	Spec.	N		Inch	mm	mm	e.p.m
SG 1412D-P	UOX113#14	12	24	$\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$	5	10	4000
SG 1412D-PL	UOX113#14	12	24	$\frac{3}{16}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$	5	10	4000

Máquina de Costura de Alta Velocidade com Agulha para Ponto Zig-Zag

SGG
 特種縫紉機
 SPECIAL HIGH-SPEED SEWING MACHINES
 高速度縫紉機
 POINT LOCKING THE FOOT



Máquina de Costura de Alta Velocidade com 1 Agulha e Ponto Fixo para Costura Zig-Zag



SG 2287D3-SR	★	★	★	33.3	5	8	5.5/10	DPX5#11	4500
--------------	---	---	---	------	---	---	--------	---------	------

SG 2284N-7	★	★	★	33.3	2.5	8	5.5/10	DPX5 #11	4000
SG 2284N-7-SJ	★	★	★	33.3	2.5	8	5.5/10	DPX5 #11	4000
SG 2284N	—	—	—	33.3	2.5	8	5.5/10	DPX5 #11	4500

CONTACTOS



929 254 210 / 940 066 456



tecnofortes.ao@gmail.com



<https://tecnofortes-prestacao-servicos-su.negocio.site/>

